

PROPUESTAS VÍA FORMULARIO WEB

Elemento ID	Nombre de la propuesta	Descripción de la propuesta	Pasa a la fase de votación (Sí/ No)	Motivo
1	Smart Santurtzi	Estudio, planificación y ejecución de actividades encaminadas a que Santurtzi alcance el grado de smart city mediante, al mínimo, la consecución de la reducción de emisiones de CO2, consumo de agua y energía, iniciando las gestiones oportunas para poder conseguir subvenciones europeas para alcanzar los objetivos.	*SI	*Los servicios técnicos municipales concluyen que la propuesta es viable como acción u objetivo dentro del Plan de Acción Local del Ayuntamiento de Santurtzi. No obstante, su consecución excede de un periodo anual, por lo que requiere su división en fases con un coste anual estimado de recursos económicos de 38.000€.
2	Contenedores de basura soterrados	Instalación de contenedores de basura soterrados en la vía pública: ocupan menos espacio, evitan la posterior manipulación de las bolsas, reducen los malos olores, son fijos e inamovibles y poseen más capacidad.	NO	Las más de 200 islas existentes en todo el municipio hacen que el importe de proyecto y ejecución del soterramiento sea superior a 250.000 euros

3	Accesibilidad en la calle Simón Bolívar	Mejora de la accesibilidad en el tramo de la calle Simón Bolívar que une la calle Iparraguirre con Virgen del Mar. En la actualidad, no es posible acceder a los portales si no es bajando o subiendo escaleras. Acondicionamiento de las escaleras existentes con el fin de evitar balsas de agua y filtraciones a los pisos más bajos.	NO	Tu sugerencia supera el límite del presupuesto asignado a cada propuesta (250.000€). En base al estudio de accesibilidad redactado durante el año 2018, las distintas opciones que supondrían la eliminación de barreras arquitectónicas en la zona se encuentran entre 1.500.00 y 2.500.000€ de presupuesto.
4	Taquillas en el polideportivo	Instalación de nuevas taquillas en el polideportivo municipal.	NO	Tu propuesta ha sido desaconsejada por los servicios técnicos municipales, ya que las taquillas actuales tanto en el polideportivo Mikel Trueba como en el Kabiezes Kirolgunea funcionan bien y se considera un gasto de difícil justificación desde la perspectiva de la eficiencia en el gasto público.
5	Nuevo frontón	Construcción de un nuevo frontón en la parte trasera del polideportivo municipal, con el fin de ubicar todas las instalaciones deportivas en un único lugar.	NO	Tu sugerencia supera el límite del presupuesto asignado a cada propuesta (250.000€).

6	Parking disuasorio en Kabiezes	En colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, construcción de un parking disuasorio en el barrio de Kabiezes con el objetivo de facilitar el acceso al metro a las personas que vienen de otros municipios con su vehículo, despejar las zonas de estacionamiento existentes en el barrio y atraer potenciales consumidores que beneficien al comercio y la hostelería local.	NO	Tu sugerencia supera el límite del presupuesto asignado a cada propuesta (250.000€), y además, se trata de una propuesta que excede de las competencias propias del Ayuntamiento. Por un lado, se debería realizar un estudio sectorial y urbanístico, y por otro, analizar la disponibilidad del suelo y su calificación urbanística.
7	Registro de ADN canino	Creación de un registro de ADN canino Santurtzi para que las heces de perro que se encuentren en la calle se puedan analizar y saber quién es el/la propietario/a. Una vez identificado/a, será esta persona quien tenga que abonar el análisis de las heces y la correspondiente sanción.	SI	

8	Césped artificial en el polideportivo Mikel Trueba	Cambio del césped artificial en el campo del polideportivo Mikel Trueba: el tapete está abierto con calvas en las zonas centrales donde se ve el cemento de debajo. Tampoco drena el agua cuando llueve.	NO	Tu propuesta ha sido desestimada por los servicios técnicos municipales, ya que se trata de una actuación que entra dentro del alcance de la obra de reforma de la pista de atletismo y otros espacios deportivos exteriores que se tiene previsto ejecutar entre los meses de julio y septiembre de 2019. Por lo tanto, el cambio de césped propuesto se va a ejecutar antes de la entrada en vigor de los presupuestos de 2020.
11	Pasarela Avenida Murrieta-Polideportivo Mikel Trueba	Reforma integral de la pasarela y las escaleras que unen Avenida Murrieta con el polideportivo Mikel Trueba, con el fin de cumplir con las medidas de seguridad correspondientes y dotarle de accesibilidad mediante instalación de ascensor.	NO	Tu sugerencia ha sido desestimada por los servicios técnicos municipales por tratarse de una propuesta que excede de las competencias propias del Ayuntamiento.
12	Eliminación del módulo municipal	Eliminación del módulo municipal que actualmente alberga el área de Obras y Servicios y el área de Urbanismo y Medioambiente. En un principio tenía carácter provisional y aún permanece en el mismo lugar ocupando un espacio público innecesario e incumpliendo la normativa de accesibilidad.	NO	Tu sugerencia ha sido desestimada por los servicios técnicos municipales debido a que esta propuesta se ejecutará a lo largo de este año 2019.

15	Adecuación de la actual zona de juegos para niños y niñas en Mamariga	<p>Adecuación de la zona de juegos/columpios de la Plaza Virgen del Mar de Mamariga a las necesidades actuales:</p> <p>1) Colocación de cubierta para poder utilizar el parque también en los días de lluvia.</p> <p>2) Renovación de los juegos infantiles existentes mediante la sustitución de los actuales por columpios de plástico similares a los que se encuentran en Zierbena o Portugalete: son resistentes, aguantan al agua y tienen menos mantenimiento.</p> <p>3) Instalación de nuevos juegos infantiles con el fin de cubrir la demanda actual del parque: columpios para todas las edades.</p> <p>4) Emplazamiento de un urinario público para evitar que los niños y niñas tengan que hacer sus necesidades en las campas que rodean el parque.</p>	<p>1) NO</p> <p>2) NO</p> <p>3) NO</p> <p>4) NO</p>	<p>1) Tu sugerencia ha sido desestimada por los servicios técnicos municipales. La colocación de una cubierta dejaría a la Iglesia fuera de la perspectiva de la plaza, y dentro del Plan General de Ordenación Urbana la Iglesia es considerada edificio protegido y zona de presunción arqueológica.</p> <p>2) El criterio técnico municipal afirma que los juegos infantiles de plástico resultan de una calidad muy inferior a los instalados en la actualidad, por lo que tu propuesta queda desestimada.</p> <p>3) Debido a las características dimensionales de la plaza, se considera inviable aumentar el número de juegos infantiles instalados, ya que el espacio</p>

				<p>resultante no sería suficiente para poder compatibilizar su uso con el resto de actividades culturales y festivas que se llevan a cabo a lo largo del año.</p> <p>4) Tu sugerencia ha sido desestimada por la existencia de otro aseo público en las cercanías de la Plaza Virgen del Mar.</p>
22	Instalación de columpios en el parque de La Sardinera	Instalación de nuevos columpios en el parque de La Sardinera teniendo en cuenta las necesidades de los niños y niñas menores de 3-4 años. Ahora hay elementos que no pueden ser utilizados.	NO	Tu sugerencia ha sido desestimada por los servicios técnicos municipales debido a que, durante el año 2019, se realizará un estudio para renovar el parque infantil y ejecutar la cubierta del mismo.
24	Aumento del número de papeleras	Se considera que el número de papeleras instaladas en Santurtzi a día de hoy es insuficiente. Por ello, se solicita aumentar su número.	SI	
38	Actividades para jóvenes	Incremento del número de actividades ofertadas por el GazteBox para jóvenes de entre 16 y 30 años: excursiones cada trimestre (esquí, parque	SI	

		de atracciones, salidas deportivas, culturales, etc.)		
42	Kiosko-bar en el parque de Mirabueno	Instalación de un kiosko- bar en el parque de Mirabueno con terraza durante los meses de verano con el objetivo de dar servicio a niños/as y personas adultas. Una posible ubicación podría ser la explanada existente junto a las pistas de patinaje.	SI	
44	Instalación de cubierta en las pistas de tenis	Instalación de cubierta en las pistas de tenis existentes con objeto de poder practicar dicho deporte durante todo el año. Otra opción sería hacer nuevas pistas de tenis ya cubiertas en la zona de aparcamiento del polideportivo.	NO	Tu propuesta ha sido desestimada por los servicios técnicos municipales, ya que se prevén importantes dificultades en la cimentación de las estructuras de la cubierta por ubicarse en un terreno de relleno ganado al mar.
45	Puesta en marcha de un local para jóvenes	Acondicionar alguna infraestructura cerrada existente en Santurtzi para que los y las jóvenes del municipio puedan desarrollar actividades de ocio (sobre todo durante los meses de invierno).	NO	Tu sugerencia supera el límite del presupuesto asignado a cada propuesta (250.000€).
46	Creación de murales en la calle Doctor Bruno Alegría.	Creación de murales en el túnel peatonal situado en la calle Doctor Bruno Alegría nº 13,15 y 17, así como en la pared de contención de la ladera del monte.	SI	

47	Renovación del patio cubierto en el Colegio Las Viñas.	Renovación del patio del colegio Las Viñas debido a su mal estado: pavimento deteriorado, columnas sin protección, humedades, limpieza, etc.	NO	Tu propuesta ha sido desestimada por los servicios técnicos municipales, ya que se trata de una actuación prevista dentro de los presupuestos municipales del presente ejercicio, además de tratarse de una iniciativa que ya fue votada en el proceso participativo de los presupuestos de 2018.
50	Reforma de la calle Iparraguirre	Reforma integral (de forma faseada) de la calle Iparraguirre (aceras y calzada).	NO	Aun planteando la ejecución de la obra dividida en diferentes fases, tu sugerencia supera con creces el límite del presupuesto asignado a cada propuesta (250.000€).
51	Mejora de la iluminación en la Urbanización La Magdalena Este	Mejora de la iluminación en la urbanización y en el acceso a la misma, con el fin de reforzar la seguridad ante posibles robos o incidentes.	SI	
52	Mejora de la señalización viaria en la Urbanización La Magdalena	Pintado de las líneas de los viales en la Urbanización La Magdalena, así como en el acceso a la misma, ya que se encuentran completamente borradas.	SI	

53	Disminución del nivel de ruido ambiental	Debido a la contaminación de ruido ambiental que producen, adquisición de instrumental de trabajo para jardinería con silenciador para el personal trabajador de Ranzari (especial mención a las barredoras de hojas por aire).	NO	Tu propuesta ha sido desestimada por los servicios técnicos municipales, ya que se requiere un estudio global sobre la contaminación del ruido ambiental que está supeditado a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
54	Acondicionamiento del frontón en el barrio San Juan	Renovación de paredes, frontis y suelo, instalación de vallado superior y del entorno, colocación de nuevo mobiliario urbano, iluminación y saneamiento del muro hacia el Serantes.	SI	
55	Trabajos de mejora en Colegio Barrio San Juan	Rehabilitación (de forma progresiva) del Colegio del Barrio San Juan del Rompeolas.	SI	
58	Acondicionamiento del campo de futbito en el Colegio del Barrio San Juan	Renovación de paredes, suelo, vallado, iluminación y creación de espacio multideportivo.	SI	
59	Mejora de la accesibilidad en el Hogar de Jubilados de San Juan	Instalación de ascensor para dar acceso a la segunda planta del edificio.	SI	
60	Fiestas de barrios	Aumento de la partida económica del presupuesto municipal para las fiestas de los barrios.	SI	

61	Aparatos de gimnasia para mayores en el barrio San Juan	Instalación de aparatos de gimnasia para mayores en el barrio San Juan.	SI	
63	Mejoras en el barrio San Juan y su tejido asociativo	Mejora de la iluminación y del mobiliario urbano (mesas y bancos) en el parque Isabel, aumento del número de plazas de estacionamiento en el barrio, e incremento de la partida presupuestaria dirigida a las asociaciones.	SI	
64	Mejora de la iluminación campo de fútbol del barrio San Juan	Dotar de una mejor iluminación al terreno de juego del campo de San Juan, mediante la instalación de una torre de iluminación nueva o mejorando con nuevos focos de Led las dos torretas existentes.	NO	Tu propuesta ha sido desestimada por los servicios técnicos municipales. Desde un punto de vista técnico, se considera que el proyecto de iluminación que se redactó y ejecutó en el campo de fútbol del barrio San Juan en el año 2013 es suficiente para el uso previsto y cumple con los requisitos federativos exigibles.
65	Cubierta en la tribuna del campo de fútbol de San Juan	Redacción de proyecto para la posible instalación de una cubierta en la tribuna del campo de San Juan con el fin de que los días de lluvia los aficionados se puedan resguardar del agua.	*SI	*Entendiendo como viable la redacción del proyecto de la cubierta con objeto de analizar su viabilidad técnica y económica para su posible ejecución.

66	Aula de psicomotricidad en el Colegio Las Viñas	Acondicionamiento de un espacio en el colegio Las Viñas para la creación de una nueva aula de psicomotricidad. En la actualidad, esta aula comparte espacio con el salón de actos del centro escolar y no reúne las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad.	NO	Tu propuesta ha sido desestimada por los servicios técnicos municipales por tratarse de una actuación que excede de las competencias propias del Ayuntamiento. Se trata de una iniciativa que corresponde al Departamento de Educación de Gobierno Vasco.
71	Rehabilitación y reforma del edificio central en el Colegio Las Viñas	Saneamiento, reparación y pintado del pasillo central del edificio, pasillos de plantas superiores y aulas. Sustitución de las puertas de baños, aulas y pasillo que se encuentren en mal estado y pintar el resto. Sustitución de ventanas en mal estado y rehabilitación de los baños de planta, así como de los vestuarios. Cambio de luminarias de todo el colegio (edificio de infantil incluido) a fin de adecuarse a la normativa vigente respecto a la eficiencia energética en edificios públicos.	SI	
72	Obras de mejora en el patio del Colegio Itsasoko Ama	Realización de trabajos de mejora en el patio del Colegio Itsasoko Ama: - Cierre de cubierta en lateral izquierdo y ampliación de la visera en ese lado. - Instalación de una malla bajo cubierta para evitar el posado de palomas.	SI	

		<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de un pequeño parque infantil (2-7 años) bajo la cubierta en la zona ampliada. - Colocación de cubierta entre las dos entradas de los edificios. - Sustitución de los inodoros en los aseos del patio (tamaño) e instalación de una puerta de acceso desde fuera. - Obras de mantenimiento: reparación de canalones, limpieza de excrementos de paloma, renovación de las verjas de protección en la planta, sustitución del pavimento deportivo, mobiliario urbano (papeleras, porterías), mantenimiento de desagües para evitar malos olores, colocación de cartel permanente en la entrada con referencia de usos y horarios. 		
73	Rehabilitación de gimnasio en el Colegio Las Viñas	<p>Trabajos de rehabilitación en el gimnasio del Colegio Las Viñas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saneamiento, reparación y pintado de paredes y techo de gimnasio. - Reparación del suelo: sustitución de piezas en mal estado y lijado y barnizado del mismo. - Cambio de luminarias y adaptación a normativa sobre eficiencia energética. 	SI	

		<p>- Sustitución de ventanales por unos nuevos con doble acristalamiento.</p> <p>- Sustitución de mobiliario (espalderas, armarios y arcones para guardar el material).</p>		
74	Boulder exterior para escalada	Redacción de proyecto para la posible instalación de un boulder exterior para escalada en el espacio frente a polideportivo (al otro lado de las vías del tren), como alternativa de ocio ligada al deporte.	*SI	*Entendiendo como viable la redacción del proyecto del boulder con objeto de analizar su viabilidad técnica y económica para su posible ejecución.
75	Mejoras en la calle Cervantes	Renovación de las aceras en la calle Cervantes.	NO	Tu sugerencia ha sido desestimada por los servicios técnicos municipales por tratarse de una propuesta que se prevé ejecutar durante este año 2019.
76	Creación de un Kulturgune en el barrio de Kabiezes	Creación de un Kulturgune en Kabiezes, ubicado en el pabellón de las antiguas piscinas del barrio, que ofrezca servicios como: locales de ensayo, locales de reuniones, locales para asociaciones y espacios para la realización de pequeños conciertos o charlas.	NO	Tu sugerencia supera el límite del presupuesto asignado a cada propuesta (250.000€).

77	Mejora de los accesos en Kabiezes: Villar, Balparda y Cueto	Mejora del estado del pavimento en el acceso a Villar, Balparda y Cueto.	SI	
78	Creación de un frontón en Kabiezes	Construcción de un frontón en el barrio de Kabiezes. Como posibles ubicaciones se plantean las siguientes: parque de Ranzari, zona trasera del polideportivo o la zona del Garbigune.	NO	Tu sugerencia supera el límite del presupuesto asignado a cada propuesta (250.000€).
79	Cubrir los miradores de Antonio Alzaga	Cubrición de los miradores que hay en la Avda. Antonio Alzaga, incluyendo bancos y papeleras y pintado de la toda la zona.	SI	
82	Rehabilitación del Polideportivo Mikel Trueba	Rehabilitación del Polideportivo siendo la zona de los vestuarios una de las más urgentes.	NO	Tu sugerencia supera el límite del presupuesto asignado a cada propuesta (250.000€). No obstante, el personal técnico municipal prevé realizar un estudio sobre las posibilidades estructurales y espaciales del actual polideportivo, de cara a orientar estratégicamente su planificación y orientar un futuro proyecto de obra.
83	Implementación de un servicio de recogida de residuos altamente contaminantes	Implementar un servicio de recogida de residuos altamente contaminantes para un reciclado apropiado de los mismos.	SI	

84	Mejorar la accesibilidad del camino entre el Bullón y el lavadero	Pavimentar adecuadamente el camino de acceso entre el Bullón y el lavadero. Mejorar la iluminación. Facilitar el tránsito de los peatones por la zona.	SI	
85	Reformas en calle Vallejo	Aumento del ancho de las aceras, cambio de la iluminación, reorganización de la zona de aparcamiento, mayor accesibilidad a las escaleras.	SI	
87	Mejoras en el Parque Párroco Elías	Instalación de bancos y plantas. Mejorar la accesibilidad y más visibilidad del mercado de Mamariga, ampliando el Parque Párroco Elías.	SI	
88	Trabajos de mejora en el parque de Mirabueno	Sustituir la cubierta del parque y ampliarla para que cubra la zona de ejercicios de mayores, renovación de asfaltado, habilitación de un espacio ajardinado con vallado para la suelta de mascotas y mejora del mobiliario.	SI	
89	Implementar sistema City Dog	Implementar un sistema de este tipo para potenciar el comportamiento responsable sobre la tenencia de mascotas.	SI	
90	Mejora de la iluminación en el parque del Señorío de Bizkaia	Aumentar el número de farolas y cambiar las existentes por otras con tecnología LED.	SI	
91	Mejoras en el camino a Tocedo	Acondicionamiento del camino que lleva a Tocedo.	SI	

92	Acondicionar las zonas ajardinadas de Aurora Vildosola	Vallado de toda la zona ajardinada para evitar que los animales domésticos hagan uso de la misma. Mejorar las zonas empedradas con más jardín y setos.	SI	
93	Mejora de las zonas de esparcimiento de los animales domésticos y ampliación del número de ellas	Mejorar las zonas de esparcimiento para que los animales domésticos puedan estar sueltos, vallando zonas determinadas por su seguridad y colocando áreas de juegos para su entretenimiento. Ampliar el número de este tipo de espacios en el municipio.	SI	
94	Mejorar la entrada a la calle Fontuso	Sustituir las baldosas para mejorar el pavimento, crear rampas en las escaleras existentes para dotarlas de accesibilidad, y colocar mobiliario urbano para evitar estacionamientos indebidos.	SI	
95	Cubiertas en los parques infantiles	Cubrición de los parques infantiles para un mayor uso de los mismos durante los días de lluvia o de excesivo sol.	SI	
96	Reformar la plazoleta de la calle Jenaro Oraá (frente a la BBK)	Mejora de la accesibilidad, la iluminación y la jardinería, además de disponer de más mobiliario urbano.	SI	
97	Instalación de barandillas en la calle Estrada Zomillo	Con el fin de aumentar la seguridad en Estrada Zomillo, instalación de barandillas a ambos lados de la calle.	NO	Tu sugerencia ha sido desestimada por los servicios técnicos municipales por tratarse de una propuesta que ya está ejecutada.

98	Mejoras de los parques infantiles (de forma progresiva)	Sustitución de los columpios en mal estado y mejora de los pavimentos.	SI	
99	Estudio de la iluminación del municipio	Realización de un estudio para una correcta iluminación del municipio y eliminación de puntos negros.	SI	
100	Mejoras en el Parque del Patronato Santa Eulalia	Arreglar el puente de madera, sustitución de luminarias y ampliación de los puntos de luz existentes. Renovar el pavimento y el sistema de regadío. Cambio del mobiliario urbano.	SI	
101	Instalación de ascensor en la calle Virgen del Mar	Realización de un estudio para la instalación de un ascensor en las escaleras que unen la calle Virgen del Mar con Mamariga para una mejora en la accesibilidad.	NO	Según un estudio de accesibilidad redactado en dicha zona en el año 2018 con objeto de suprimir barreras arquitectónicas, tu sugerencia supera el límite del presupuesto asignado a cada propuesta (250.000€), por lo que ha sido desestimada por los servicios técnicos municipales.
102	Colocación de barandillas en las escaleras del Grupo Nafarroa	Debido a su pronunciada inclinación, colocación de barandillas en las escaleras del Grupo Nafarroa que faciliten su utilización para poder acceder a la parte trasera de la calle Vallejo.	SI	

103	Renovación del mobiliario urbano	Renovar, de forma progresiva, los bancos, papeleras, farolas, etc. de todo el municipio.	SI	
105	Mejora de los accesos a la zona de La Portalada	Mejorar los accesos a La Portalada para que ambulancias o servicios de emergencia puedan acceder hasta el fondo de la misma. Colocar pavimento antideslizante en la zona que va desde la calle Sabino Arana. Mejora del solar situado a la altura del nº 8.	SI	
106	Ampliar el servicio de recogida de enseres puerta a puerta	Con la intención de que no se acumulen los enseres en la vía pública, ampliación del servicio de recogida de enseres puerta a puerta.	SI	
107	Mejoras en el Cementerio Municipal	Mejora de la accesibilidad en la entrada del Cementerio y en el pasillo que lleva a la ermita. Mejora de las zonas ajardinadas.	SI	
108	Aseo público en el Parque Ranzari	Instalación de un aseo público en el Parque Ranzari.	SI	
109	Aseo público en el Parque del Palacio Oriol	Instalación de un aseo público en el Parque del Palacio Oriol.	SI	
110	Mejoras en el Parque de La Cerrada	Mejorar la accesibilidad entre el parque de La Cerrada y la calle Iparragirre, a la altura del número 81; cerrar una zona para el disfrute de los animales domésticos; incrementar el número de bancos en la zona de los columpios; instalar una fuente pública; mejorar la zona	SI	

		ajardinada para evitar desprendimientos de barro por las lluvias.		
111	Mejoras en el camino entre la Residencia Municipal y el Barrio Bullón	Nuevo embaldosado, mejoras en la iluminación existente y en el acceso a la parada del autobús. Mejoras para el estacionamiento.	SI	
112	Trabajos de mejora en la carretera de salida de Kabiezes	Renovación del pavimento en la carretera que va desde la rotonda de Kabiezes hacia la autopista, mejora de la iluminación, y dotación de mayor visibilidad a los pasos de peatones.	SI	
113	Acondicionamiento del muro del Parque Gabriel Aresti	Eliminar la vegetación del muro, sanearlo y pintarlo. Mejorar las zonas verdes.	SI	
114	Realización de mejoras en el Grupo Serantes	Mejora de la jardinería y realización de murales en la zona del ascensor inclinado.	SI	
115	Creación de un parking en superficie en la trasera de la calle Vallejo	Acondicionamiento del espacio existente en la trasera de la calle Vallejo para la creación de un parking que mejore el estacionamiento en la zona.	SI	
116	Puntos de recarga para vehículos eléctricos	Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en plazas de aparcamiento exclusivas para ello.	SI	
117	Acondicionamiento del camino entre LIDL y Avda. Antonio Alzaga.	Renovación de pavimento en el camino existente entre LIDL y Avenida Antonio Alzaga, y mejora de la iluminación.	SI	

118	Obras de mejora en Travesía Bullón	Acondicionamiento de aceras en toda la calle e instalación de nuevas luminarias.	SI	
119	Trabajos de mejora en el Hogar de los Jubilados de San Jorge	Instalar una caldera para la calefacción y el agua caliente en el Hogar de Jubilados de San Jorge, sustituir el alumbrado existente por tecnología led, y sustituir las ventanas con el objetivo de mejorar su aislamiento.	SI	
120	Mejora del muro del Parque Mirabueno	Acondicionamiento del muro existente en el Parque Mirabueno con acceso a Estrada Zomillo debido a la acumulación de agua que tiene cuando llueve.	SI	
122	Cambio de luminarias en la calle Sor Natividad	Cambiar las luminarias existentes por otras y aumentar el número de puntos de luz para una mayor iluminación.	SI	
123	Mejoras en la entrada al Colegio Cueto	Mejoras en el pavimento, en la iluminación existente y un mejor ordenamiento en el estacionamiento de la zona.	*SI	*Entendiendo como viable solo la mejora de la iluminación en la zona (colocación de puntos de luz adicionales y cambio de luminarias). La realización de mejoras en el pavimento, se considera una superficie excesiva que superaría el límite del presupuesto asignado a cada propuesta (250.000€).

124	Trabajos de mejora en el Grupo Gipuzkoa	Acondicionamiento del parque existente, aumento de los puntos de luz, renovación de aceras y zonas de estacionamiento.	SI	
125	Estudio para dotar de la accesibilidad en la Biblioteca Central	Realización de estudio para la mejora de la accesibilidad en la Biblioteca Central mediante la posible instalación de un ascensor.	SI	
126	Acondicionamiento del parterre de los columpios en el parque Andolin Eguzkitza	Acondicionamiento del parterre existente mediante la instalación de un vallado, instalación de un regadío automático y mejora de la zona ajardinada.	SI	
127	Acondicionamiento del parque Doctor Ferrán	Mejora de las zonas ajardinadas, sustitución del mobiliario por uno más moderno y renovación del pavimento debido a su deterioro.	SI	
128	Mejora de los parterres en el Barrio de Pescadores	Mejora de todas las laderas del Barrio de Pescadores mediante mejoras en la jardinería, la instalación de un regadío automático y la reparación de los muros existentes.	SI	
129	Trabajos de adecuación en el parque Andolin Eguzkitza	Mejora de todo el parque, tanto a nivel lumínico como del mobiliario.	SI	
130	Acondicionamiento de las balconadas del Señorío de Bizkaia.	Mejora en la iluminación, sustitución de barandillas, renovación del embaldosado y pavimento y trabajos de accesibilidad para los portales.	SI	

131	Trabajos de mejora en el Grupo Bizkaia	Renovación de aceras para mayor accesibilidad, sustitución del pavimento por uno antideslizante en la zona de las escaleras, asfaltado de la calzada y aumento de los puntos de luz.	SI	
132	Adecuación de la acera desde el DIA de Mamariga hasta la Plaza Virgen del Mar	Sustituir la acera que va desde el supermercado DIA de Mamariga hasta la Plaza Virgen del Mar con por una antideslizante, mover la parada de autobús que sube a San Juan y los contenedores de basura.	SI	
133	Mejora de las zonas ajardinadas del municipio	Manteniendo el servicio prestado por Ranzari, mayor inversión para el mantenimiento y acondicionamiento de todas las zonas ajardinadas del municipio.	SI	
134	Estudio y mejora de la trasera de la calle Lauaxeta con Doctor Ferrán	Estudio y mejora de las zonas verdes, acondicionamiento de las esculturas metálicas y renovación del mobiliario urbano.	SI	
135	Reasfaltado progresivo de las calles Barrio San Juan	Reasfaltado de las calles del Barrio San Juan con el fin de evitar la acumulación de agua cuando llueve y suprimir el ruido de las arquetas.	SI	
136	Renovación de alumbrado en la calle de J.M. de Barandiaran	Sustitución del alumbrado en los patios de J.M. de Barandiaran por luces LED (Nº 32, 34 y 36).	SI	

138	Realización de trabajos de mejora en el exterior de la Escuela de Música	Rehabilitación de las escaleras que dan a la parte baja y del mirador, realizar nuevos accesos y mejora de los caminos existentes, mejorar las zonas ajardinadas.	SI	
139	Reforma de la zona Camino Los Hoyos - Barrio Cotillo.	Asfaltado de toda la zona y reorganización de las zonas de estacionamiento.	SI	
140	Aseo público en el barrio de Kabiezes	Instalación de un aseo público en la plaza de Kabiezes.	SI	
141	Renovación de las aceras en Camino Los Hoyos	Renovación de las aceras en Camino de Los Hoyos con el fin de evitar caídas y acumulación de agua.	SI	
143	Acondicionamiento de la plaza de Mamariga y sus jardines	Dotar de mayor iluminación a la plaza, mejorar la parte trasera de las viviendas mediante un camino, retirar las piedras, etc.	SI	
144	Realización de trabajos de mejora en la zona del Colegio Itxasoko Ama de Mamariga	Limpieza y saneado de los muros del Colegio, mejoras en las zonas verdes, instalación de vallado y dotar de accesibilidad a la escaleras existentes.	SI	
147	Reordenación de las zonas de estacionamiento en la calle Pedro Icaza	Reordenación de las zonas de estacionamiento en la calle Pedro Icaza con el fin de evitar los problemas de circulación existentes y los estacionamientos indebidos.	NO	Tu sugerencia ha sido desestimada por los servicios técnicos municipales por tratarse de una propuesta que se prevé ejecutar mediante la redacción del proyecto de

				urbanización del vial completo de la calle Pedro Icaza.
--	--	--	--	---

PROPUESTAS VÍA REGISTRO				
Elemento ID	Nombre de la propuesta	Descripción de la propuesta	Pasa a la fase de votación (Sí/ No)	Motivo
6579	Instalación de sistema subterráneo de regadío	Instalación de un sistema subterráneo de regadío en las zonas ajardinadas de la calle Doctor Ferrán, a la altura del nº43, con objeto de mantener en buenas condiciones los árboles y setos del entorno.	SI	
7050	Área de Auto caravanas	Creación de un área de caravanas o auto caravanas en Santurtzi.	SI	

7089	Cambio del césped en campo de fútbol	Sustitución del césped en el campo de fútbol del Club Peña Athletic por uno nuevo que permita jugar en condiciones a los niños y las niñas.	NO	Tu propuesta ha sido desestimada por los servicios técnicos municipales. Habiendo realizado las mediciones e inspecciones periódicas de forma sistemática y objetiva, se considera que la superficie deportiva referida cumple la función técnico- deportiva y permite jugar en condiciones: interacción del césped con el balón (rodadura, bote vertical y bote angulado), y la interacción del jugador/a y la superficie deportiva (absorción de impactos, deformación vertical, rotación del pie y tracción lineal).
7739	Mejora de iluminación y seguridad en la confluencia de las calles Dr. Fleming, Juan Crisóstomo de Arriaga y Bruno Alegría.	Mejora y acondicionamiento de la zona mediante instalación de nuevos puntos de luz, nuevo mobiliario urbano, mejora de la accesibilidad y limpieza de grafitis.	NO	Tu propuesta ha sido desestimada por los servicios técnicos municipales por tratarse de una iniciativa que ya se encuentra en fase de redacción de proyecto, en el que se prevé incluir las mejoras citadas en esta propuesta.

8114	Smart City Project	Implementación paulatina de las últimas tecnologías en innovación urbana como: cabinas equipadas con una tablet y conexión WiFi que ofrece acceso libre a internet, pasos de peatones inteligentes luminosos para la mejora de la seguridad vial y la instalación de sensores de parking en superficie que permiten transmitir en tiempo real las plazas libres disponibles.	SI	
8243	Iluminación en el Colegio Emilia Zuza (Primaria)	Sustitución de luminarias existentes por tecnología LED con el fin de adecuar el centro escolar a la normativa europea sobre iluminación de interiores.	SI	
8244	Insonorización del salón de actos en el Colegio Emilia Zuza (Primaria)	Insonorización del salón de actos del colegio y mejora de su acústica con el fin de poder realizar actividades escolares (teatro, cuentacuentos, festivales...) en buenas condiciones.	SI	
8245	Reparación de goteras en el Colegio Emilia Zuza (Infantil)	Reparación de goteras en la cubierta de la puerta principal del edificio de educación primaria.	NO	Tu propuesta ha sido desestimada por los servicios técnicos municipales por tratarse de una actuación realizada en el presente año (solo falta sanear y pintar los techos de los porches que están afectados).